

Y49號說明書

台大醫院雲林分院核子醫學部骨骼掃描檢查注意事項說明書

檢查地點	斗六院區舊醫療大樓 1 樓核子醫學部 (請詳背面簡要圖示)	連絡電話	05-5323911 轉 2180
一 般 注 意 事 項			
<p>★請於約定的檢查日期及時間至檢查地點候檢，第一次靜脈注射同位素藥物，第二次掃描影像(確實掃描時間，注射時會告知)，掃描時間約為 20 分鐘，注射至掃描時間約為2-4小時。</p> <p>★如需更改日期，請於預約檢查日之前二日與檢查單位電話聯絡 (05-5323911 轉 2180)。</p> <p>★懷孕婦女於檢查前請先告知。</p> <p>★因本項檢查(受檢病人)含有少許輻射，為了減少不必要之輻射暴露，請不要攜帶幼兒或孕婦陪同檢查。</p>			
特 殊 檢 查 注 意 事 項			
<p>一、檢查前注意事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 同一天若有抽血檢查者，請先抽血，再至本部注射同位素藥物。2. 本檢查可正常進食。3. 注射後請盡量多喝水(至少 500cc，開水、果汁或牛奶均可)，並多上洗手間。若因其他檢查或原因無法喝水，則不必喝水。4. 掃描時為了減少干擾，請儘量穿著無金屬鈕扣之輕便服裝。5. 攝影前請先上洗手間小便，並取下身上所有金屬飾物。 <p>二、檢查中注意事項：</p> <p>掃描中不可以亂動。若小孩或病患無法合作者需接受鎮靜劑。</p> <p>三、檢查後注意事項：</p> <p>請於檢查後三個工作天，自行約掛門診或依醫師原預約門診時間看檢查結果。</p>			
資料來源 核子醫學部		說明書修訂日期 107年6月19日	

Y49號說明書

台大醫院雲林分院核子醫學部骨骼掃描檢查地點簡要圖示

